





LÍDER MUNDIAL EN DISEÑO Y FABRICACIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS

Durante más de 30 años, HSI Fire & Safety ha proporcionado a los profesionales de mantenimiento y pruebas de alarmas contra incendios una línea completa de equipos y accesorios para pruebas funcionales de detectores de humo, monóxido de carbono y calor. En 1979, se creó el aerosol de prueba original para detectores de humo, SmokeCheck®. Desarrollado para responder a la necesidad de probar la funcionalidad completa de un detector de humo, SmokeCheck recibió su primera patente y certificación UL. Desde entonces, HSI ha liderado el desarrollo de herramientas y medios de prueba funcionales adicionales para detectores de humo y calor. Nuestras fórmulas patentadas le brindan confianza en sus pruebas para saber que todos sus detectores están listos para responder.

Utilizados por miles de profesionales de seguridad y incendios en todo el mundo, nuestros productos de prueba de detectores fabricados en Estados Unidos cumplen con los códigos y estándares de alarmas contra incendios de EE. UU. y del resto del mundo

HSI FIRE & SAFETY GROUP, LLC

1424 Armour Blvd, Mundelein IL, 60060

www.hsifiresafety.com | hsi@hsifiresafety.com | 847-427-8340



CONTENIDOS

AEROSOL..... 4

SmokeCheck®

PurCheck®

DustAir®

THE SMOKIN' GUN® ADAPTADOR DE AEROSOL..... 5

PROBADORES DE DETECTORES DE CALOR..... 6-7

Probador de Detector de Calor Quimico

Consumibles de Probador de Detector de Calor Quimico

Kit de Probador de Detector de Calor Quimico

VERSA-TEST® CABEZAL DE PRUEBA DE ENTREGA CERRADO..... 8-9

Cabezal de Prueba de Entrega Cerrado

Telescoping Poles for Enclosed Delivery

Bolsa Para Equipo Profesional de Versa-Tools®

VERSA-TOOLS® CABEZAL DE PRUEBA DE ENTREGA ABIERTA..... 10-11

Cabezal de Prueba de Entrega Abierta

Poste extensible de entrega abierta de aluminio

Adaptador de Entrega Abierta

Kit de Entrega Abierta

TEST KITS..... 12-13

Kit de Entrega Cerrado

Kit Completo de Prueba de Entrega



AEROSÓLES

HSI Fire & Safety Group se dedica a proporcionar un mundo más seguro, ya sea a través de productos de prueba para proteger su hogar y lugar de trabajo o mediante la estricta adhesión a las directrices ambientales que protegen nuestro entorno. Nuestros productos son y siempre han sido respetuosos con el medio ambiente.



SmokeCheck®

Probador de detectores de humo en aerosol que cumple con NFPA 72

HO-25S

SmokeCheck® prueba detectores de humo fotoeléctricos y de ionización para garantizar que los circuitos, la alarma y la energía estén funcionando y que estén muestreando activamente el aire en busca de cualquier indicio de incendio. Este probador de detectores de humo cumple 100% con la EPA y es respetuoso con el medio ambiente.

- ✓ Más de 300 pruebas por lata
- ✓ Seguro en sensores
- ✓ 2,5 oz / 70,5 g

SIGNALING



PurCheck®

Aerosol de prueba para detectores de humo no inflamables

HO-30S

PurCheck® es el único detector de humo en aerosol totalmente no inflamable y sin HFC ni CFC. Este producto listado por UL y ULC está aprobado para probar detectores de humo fotoeléctricos y de ionización y elimina el riesgo de residuos nocivos.

- ✓ Más de 300 pruebas por lata
- ✓ Seguro en sensores
- ✓ 4,6 oz / 129,7 g

SIGNALING



DustAir®

Aerosol de limpieza para detectores de humo

HO-DUS9710S

DustAir® es perfecto para limpiar detectores de humo y equipos electrónicos antes de probarlos. El plumero accionado por gatillo no está diseñado para usarse con Versa-Tools®.

- ✓ Gas 100 % puro, sin productos químicos, disolventes ni otros ingredientes añadidos
- ✓ Sin ODP y GWP insignificante
- ✓ Cumple o supera todos los requisitos reglamentarios de la EPA y CARB
- ✓ 10 oz / 283,5 g

ADAPTADOR DE AEROSOL

The Smokin' Gun®

Adaptador de aerosol para probador de detectores de humo: un producto Versa-Tools®

HO-1490-1

The Smokin' Gun® Aerosol Adapter está diseñado para evitar el exceso de pulverización de los productos de prueba de detectores de humo. The Smokin' Gun puede utilizarse a mano o junto con la línea profesional de equipos de comprobación de detectores Versa-Tools®.

- ✓ Rápido y Fácil para usar
- ✓ Ligero y duradero
- ✓ Direcciona el aerosol mientras disipa el propulsor
- ✓ No deja residuos ni humedad
- ✓ Diseñado para evitar peligrosos excesos de rociado, retrolavado y fugas de aerosol de la extensión

SIGNALING



LISTED



LISTED



PROBADORES DE DETECTORES DE CALOR

Probadores de Detectores de Calor

Probador de detector de calor químico

HO-VT694

El probador de detector de VT-694 diseñado para uso en pruebas de sistemas de detectores de calor de tasa de aumento y temperatura fija. Para uso en pruebas de sistemas de detectores de calor de tasa de aumento y temperatura fija.

Detalles de Producto:

- ✓ 1x Vaso de prueba HA94
- ✓ 1x Bandeja HC94
- ✓ 1x Adaptador VP
- ✓ 4x Almohadillas Térmicas
- ✓ 2x Almohadas Salinas
- ✓ 1x Jeringa de Solución Salina



CONSUMIBLES

Piezas consumibles para la prueba del detector de calor químico.

HO-HDT-C

Detalles de Producto:

- ✓ 72x Almohadillas Térmicas
- ✓ 32x Sobres de Solución Salina
- ✓ 1x Jeringa



PROBADOR DE DETECTOR DE CALOR QUÍMICO

HSI ofrece kits completos de prueba de detectores de calor que están diseñados para su uso en pruebas de tasa de aumento y sistemas detectores de calor de temperatura fija.



Probador de Detector de Calor Químico - 8 Pies

HO-VT694-8

Incluye:

- 1x Probador de Detectores de Calor VT694
- 1x Poste de Prueba Telescópico VP-8 de 8 pies (2,44 m)
- 1x Bolsa de Herramientas Para Equipos VTB-1
- 4x Almohadillas Térmicas
- 2x Sobres de Solución Salina
- 1x Jeringa

SIGNALING



LISTED

LISTED



Probador de Detector de Calor Químico - 16 Pies

HO-VT694-16

Incluye:

- 1x Probador de Detectores de Calor VT694
- 1x Poste de Prueba Telescópico VP-16 de 16 pies (4,88 m)
- 1x Bolsa de Herramientas Para Equipos VTB-1
- 4x Almohadillas Térmicas
- 2x Sobres de Solución Salina
- 1x Jeringa

SIGNALING



LISTED

LISTED

CABEZAL DE PRUEBA DE ENTREGA CERRADO

Versa Test®

Cabezal de prueba de entrega cerrado

HO-VTE1

La prueba de entrega cerrada es económica, utiliza menos gas para probar los sistemas de alarma y aísla el aerosol. El dispensador de aerosoles Versa-Test® acepta aerosoles de comprobación de humo de todos los tamaños. Excelente cuando se usa en áreas donde el flujo de aire debe ser restringido.

Usar con el Versa-Pole® para probar detectores de humo y CO a gran altura. Para uso con SmokeCheck® y PurCheck®.

- ✓ La Prueba de suministro cerrado elimina el aerosol de la circulación de aire general
- ✓ Recomendada para el uso en áreas donde la circulación de aire debe ser restringida
- ✓ Compatibles con los postes Versa®

SIGNALING



POSTE TELESCÓPICO PARA USAR CON SISTEMA DISPENSADOR CERRADO

Las pértigas de acceso telescópicas de postes de vidrio Versa® están diseñadas para utilizarse con el cabezal de prueba Versa® Enclosed Deliver (HO-VTE1). Las pértigas Versa® están disponibles en varias alturas y una pértiga de extensión de 4 pies también está disponible para añadir altura a HO-VPT-8 o HO-VPT-16.



Poste Telescópico de Fibra de Vidrio de 16 Pies (4,88 m)

Poste de 4 secciones

HO-VTP16



Poste Telescópico de Fibra de Vidrio de 8 Pies (2,44 m)

Poste de 4 secciones

HO-VTP8



Fibra de Vidrio Poste de Extensión - 4 Pies

Añadir al HO-VPT-8 o HO-VPT-16

HO-VTP4X

ALMACÉN

La bolsa para equipo profesional Versa-Tools® está diseñada para guardar con seguridad sus postes Versa®.

HO-VTB





CABEZAL DE PRUEBA DE ENTREGA ABIERTA



Versa-Tools®

Cabezal de prueba de entrega abierta de aluminio de 30".

SIGNALING



HO-VTN30

The Versa Tools® 30" Open Delivery Test Head provides the basic essentials for smoke and CO Detector testing. Designed with safety in mind, the non-conductive open delivery system fits can sizes from 1.5" to 2.5" in diameter. Use with a Versa-Pole® to test smoke and CO detectors at high elevations.

- ✓ La prueba de suministro abierto simula el efecto de levantamiento del humo verdadero relacionado con los incendios
- ✓ Se recomienda para el uso en áreas donde la circulación de aire no necesita ser restringida
- ✓ No conductor, resiste corrientes eléctricas de más de 50.000 voltios
- ✓ Para usar con el poste extensible de entrega abierta de aluminio de 59"

PARTS



Poste extensible de
entrega abierta de
aluminio de 59"

HO-VTN59

Adaptador de entrega abierta de
fibra de vidrio no conductora

HO-VTN30-2



KIT DE PRUEBA DE ENTREGA ABIERTA



Kit de Prueba de Entrega Abierta de Aluminio de 8 pies (2,44 m)

HO-VTOD

Kit de prueba de detectores de humo de entrega abierta con sistema de extensión de aluminio para facilitar la prueba de detectores con SmokeCheck®. Este kit también se puede utilizar con el adaptador de aerosol HO-1490-1 de 18" (45,72 cm) incluido.

Incluye:

- 1x Cabezal de prueba de aluminio de entrega abierta N-30 30" (76.2cm)
- 1x Poste Extensión de Aluminio N-59 59" (1.5m)*
- 1x Adaptador para aerosol de tablero de fibra de 18" (45,72 cm) HO-1490-1
- 1x Bolsa de herramientas para equipos VTB-1

**Se puede combinar un total de 5 postes N-59 para alcanzar una altura máxima de 34 pies (10,36 m)*



Kit de Prueba de Entrega Abierta No Conductora de 8 Pies (2,44 m) Con Sistema de Extensión Totalmente de Fibra de Vidrio

HO-VTOD2

Este kit de prueba de detector de humo de entrega abierta incluye un sistema de extensión totalmente de fibra de vidrio para probar fácilmente el detector con SmokeCheck®. Este kit también se puede utilizar con el adaptador de aerosol HO-1490-1 de 18" (45,72 cm) incluido.

Incluye:

- 1x Herramienta de entrega abierta de fibra de vidrio N-30-2
- 1x Extensión telescópica de fibra de vidrio VP8 de 8 pies (2,44 m)
- 1x Adaptador para aerosol de tablero de fibra de 18" (45,72 cm) HO-1490-1
- 1x Bolsa de herramientas para equipos VTB-1

KIT DE PRUEBA DE ENTREGA CERRADO



Kit de Prueba de Entrega Cerrado Original

Con poste de fibra de vidrio de 16 FT (4,88 m) + 4 FT. (1,22 m) Extensión

HO-VTKIT1

Incluye:

- 1x Cabezal de prueba de entrega cerrado VT1
- 1x Extensión telescópica de fibra de vidrio VP16 de 16 pies (4,88 m)
- 1x VP 4X 4ft (1.22m) Extension Pole Adapter
- 1x Bolsa de herramientas para equipos VTB-1



Kit de Prueba de Entrega Cerrado

Con un poste de extensión de fibra de vidrio de 8 pies (2,44 m)

HO-VTED8

Incluye:

- 1x Cabezal de prueba de entrega cerrado VT1
- 1x Extensión telescópica de fibra de vidrio VP8 de 8 pies (2,44 m)
- 1x Bolsa de herramientas para equipos VTB-1



Kit de Prueba de Entrega Cerrado

Con un poste de extensión de fibra de vidrio de 16 pies (4,88 m)

HO-VTED16

Incluye:

- 1x Cabezal de prueba de entrega cerrado VT1
- 1x Extensión telescópica de fibra de vidrio VP16 de 16 pies (4,88 m)
- 1x Bolsa de herramientas para equipos VTB-1

KIT COMPLETO DE PRUEBA DE ENTREGA

Kit Completo de Prueba de Entrega

HO-VTCOMPLETE

Incluye:

- | | |
|--|---|
| 1x Cabezal de prueba de entrega cerrado VT1 | 1x HO-VTN30-2 Open Delivery Test Head |
| 1x Probador de detector de calor químico HO-VT694 | 1x Bolsa de herramientas para equipos VTB-1 |
| 1x Extensión telescópica de fibra de vidrio VP16 de 16 pies (4,88 m) | 4x Almohadillas Térmicas |
| 1x Extensión telescópica de fibra de vidrio VP8 de 8 pies (2,44 m) | 2x Sobres de Solución Salina |
| 1x VP4X 4ft Extension Pole Adapter | 1x Jeringa |
| 1x HO-1490-1 The Smokin' Gun | |



Kit de Prueba de Entrega Cerrado de 8 Pies (2,44m) + Probadores de Detectores de Calor Químico

HO-VTED8H

Incluye:

- | | |
|--|---|
| 1x Cabezal de prueba de entrega cerrado VT1 | 1x Bolsa de herramientas para equipos VTB-1 |
| 1x Probador de detector de calor químico HO-VT694 | 4x Almohadillas Térmicas |
| 1x Extensión telescópica de fibra de vidrio VP8 de 8 pies (2,44 m) | 2x Sobres de Solución Salina |
| | 1x Jeringa |



Kit de Prueba de Entrega Cerrado de 16 Pies (4,88m) + Probadores de Detectores de Calor Químico

HO-VTED16H

Incluye:

- | | |
|---|--|
| 1x Cabezal de prueba de entrega cerrado VT1 | 1x Extensión telescópica de fibra de vidrio VP16 de 16 pies (4,88 m) |
| 1x Probador de detector de calor químico HO-VT694 | 4x Almohadillas Térmicas |
| 1x Bolsa de herramientas para equipos VTB-1 | 2x Sobres de Solución Salina |
| | 1x Jeringa |



